



**ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
COMUNA HOLBOCA**

Nr. 14383 din data 26.09.2022

APROBAT

Primar

PAMFIL Neculai Aurel

CAIET DE SARCINI

OBIECTUL ACHIZIȚIEI:

Furnizare sort concasat, dimensiune 16-31 în cantitate de 1000 tone

I.INTRODUCERE

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Financiară) pentru furnizarea produselor care fac obiectul Contractului de achiziții publice care rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri, comuna Holboca, îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul prezetului contract.

II. CONTEXTUL REALIZĂRII ACHIZIȚIEI DE LUCRĂRI

II.1. Informații despre Autoritatea Contractantă

Comuna Holboca se află în estul județului Iași, la est de municipiul Iași, pe malul stâng al râului Bahlui. Este străbătută de șoselele județene DJ249A și DJ249C, ambele legând-o spre sud-vest de Iași. Prima duce spre nord-est la Ungheni, iar a doua la Golăiești. Din DJ249A, la Holboca se ramifică șoseaua județeană DJ248D, care duce spre sud la Tomești (unde se intersectează cu DN28) și Bârnova (unde se termină în DN24). Prin comună trece și calea ferată Iași-Ungheni, care nu este însă deservită de nici o stație, cea mai apropiată fiind Iași.



Având în vedere starea precară a drumurilor comunei Holboca datorate degradărilor evolutive sub acțiunea factorilor climaterici, de trafic este necesară executarea lucrărilor de întreținere specifice acestor tipuri de drumuri, într-un regim de urgență, în vederea aducerii drumurilor la o stare normală de exploatare și care să asigure siguranța și confortul circulației. În acest sens este necesară achiziționarea a 1000 de tone de sort concasat, dimensiunea 16-31 (Mărimea sortului este importantă. O dimensiune mare a sortului va îngreuna atât împrăștierea acestuia prin mijloace mecanice, cât și circulația autovehiculelor).

III. Cerințe impuse ofertantului

Rocile trebuie să fie omogene în ceea ce privește structura și compoziția petrografică-mineralologică, fără urme vizibile de degradare fizică sau chimică, lipsite de pirită, limonită sau săruri solubile și să respecte condițiile de admisibilitate în ceea ce privește rezistența la îngheț-dezgheț.

Este interzisă folosirea agregatelor naturale cu un conținut de granule constituite din roci alterate, moi, friabile, poroase și vacuolare mai mare de 10%.

Agregatele naturale trebuie să provină din roci stabile, nealterabile la aer, apă sau îngheț. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.

Agregatele folosite la realizarea straturilor de fundație trebuie să nu conțină corpuri străine (bulgări de pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale sau elemente alterate).

Sortul concasat 16-31 se va livra în stare uscată (nu se admite piatra spartă umedă sau udă).

Piatra spartă amestec optimal pentru fundații se poate obține prin:

- direct de la concasare în sort 16-31, dacă părțile componente după sortare corespund condițiilor de admisibilitate.

Stratul de sort concasat va avea o înălțime de aprox. 10 cm.

În timpul transportului de la furnizor la sănzier și în depozit, aggregatele trebuie ferite de impurificări, depozitarea făcându-se pe platforme amenajate, separat pe sorturi, păstrate în condiții care să le ferească de împrăștiere, impurificare sau amestecare.

În cazul când la verificarea amestecului de piatră spartă amestec optimal aprovizionată, granulozitatea acesteia nu corespunde prevederilor din caietul de sarcini, acesta se corectează cu sorturile deficitare pentru îndeplinirea condițiilor calitative prevăzute.

Sortul va fi predat doar la solicitarea venită din partea UAT comuna Holboca și în cantitatea solicitată. De asemenea, autoritatea contractantă va stabili și locul în care se va livra sortul. Cantitățile de sort solicitate vor fi livrate în cel mult 24 de ore. Înainte de aşternerea pietrei sparte se



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
COMUNA HOLBOCA

vor executa lucrările pentru drenarea apelor din fundații; drenurile transversale de acostament, drenuri longitudinale de acostament sau sub rigole și racordurile stratului de fundație la acestea, precum și alte asemenea lucrări.

În cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu piatră spartă, se vor lua măsuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum în funcție de sursa folosită și care vor fi consemnate în registrul de laborator.

-Granulozitatea agregatelor trebuie să se supună cerințelor SR EN 933-1.

-Densitatea granulelor trebuie determinată conform SR EN 1097-6, capitolele 7,8 sau 9

- Absorbția apei, de asemenea, va fi determinată conform SR EN 1097-6, capitolele 7,8 sau 9

Sortul se va aproviziona din timp în depozitul operatorului economic pentru a se asigura omogenitatea și constata calitatea acestuia.

Recepționarea produselor se va face în cel mai scurt timp, însă nu mai mult de 48 de ore de la furnizarea sortului la locația indicată de către autoritatea contractantă.

Sursa de finanțare: Bugetul local

Cod CPV **18233000-1 – Sorturi (Rev. 2)**

Durata de îndeplinire a contractului: 12 luni.

V. Modalități de plată și penalități

- Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant în termen de 60 de zile de la emiterea facturii de către acesta. Plățile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

- Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor și de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat ce achizitorul își onorează restanța, executantul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

-În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract într-o perioadă de 30 zile, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din valoarea



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
COMUNA HOLBOCA

lucrărilor neexecutate sau executate greșit, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01%/zi din valoarea rest de executat.

- Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

- Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Oferta financiară se va elabora în lei. NU se acceptă ajustări de preț ale ofertei financiare pe parcursul derulării contractului. Oferta poate fi încărcată pe platforma SEAP, autoritatea contractantă putând fi înștiințată prin orice mijloace despre acest lucru.

Propunerea financiară se va întocmi ținând cont de toate costurile aferente prestării serviciilor și lucrărilor menționate în caietul de sarcini. Nu se vor admite oferte alternative.

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentația de atribuire a contractului de achiziție publică. Caietul de sarcini conține principalele cerințe pe care trebuie să le îndeplinească lucrările ce urmează a se achiziționa.

El conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel încât, potențialii oferanți să elaboreze propunerea tehnică și financiară, corespunzător cu necesitățile Autorității Contractante.

ÎNTOCMIT
ICHIM GEORGE-MARIAN